



BERGSLAGSPANEL


SPAR TID

HÖG KVALITET

ENKLARE HANTERING



Profiler och färger



Bergslagspanel
Dubbelfas


Bergslagspanel
Mälarprofil

Bergslagspanel
Råplan klyv



Bergslagspanel
Råplan klyv med fasläkt

Bergslagspanel
Enkelfas



Äggskal

Neutral

Solgul

Svenskröd

Målad panel med högsta kvalitet

Bergslagspanelen är en ytterpanel som redan är både grundmålad och mellanstruken. Det möjliggör ett rationellare byggande. Grundarbetet är gjort i en sluten miljö som förhindrar att sporer och andra föroreningar tränger in. Det ger en målad fasad som är optimerad för lång hållbarhet. Med panelen sparar du alltså tid och arbete både vid uppsättningen och under många år framöver.

| SORTIMENT BERGSLAGSPANEL | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dubbelfas | 22*120 |
| Enkelfas | 22*120 |
| Mälarprofil | 22*120 22*145 |
| Fasläkt | 16*45 |
| Råplan klyv | 22*95 22*120 22*145 22*170 22*195 |
| Bergslagspanelen finns i fyra standardkulörer | |
| Äggskal | NCS S 0502-Y |
| Neutral | NCS S 2500-N |
| Svenskröd | NCS S 5038-Y83R |
| Solgul | NCS S 1037-Y09R |
| WWW.BERGSLAGSPANEL.SE | |

Hantering och färdigmålning av Bergslagspanelen

Kontakta din återförsäljare för information om hur du ska hantera Bergslagspanelen och vilken färg du ska använda till färdigmålat för bästa resultat.



Kontakta din återförsäljare för mer information eller gå in på www.bergslagspanel.se